



KONICA MINOLTA



Conectividade
móvel



Serviços

bizhub 4402P

Impressora A4 a preto & branco · Até 44 páginas por minuto

Giving Shape to Ideas



Benefícios para o cliente



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer momento de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

Options

1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

- Memória flash UK-P12 OU
- Placa código de barra UK-P13 OU
- Placa IPDS UK-P14

2 CONETIVIDADE

- LAN sem fios NC-P06



3 OUTROS

- Unidade limpeza de ar CU-203

4 ENTRADA DE PAPEL

- Cassete de papel PF-P15 OU
- 3x Cassete de papel PF-P16 OU
- Copier desk SCD-4000e

5 SAÍDA DE PAPEL

- Agrafador externo EH-C591

LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima

Funcionalidades de acabamento



Duplex



Agrafa no canto (off-line)

Descrições

bizhub 4402P	
Impressora laser com 44 ppm p/b. Standard 1 Gigabit Ethernet, 512 MB de memória, unidade duplex, suporte PCL 5/6, PostScript 3 e XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 100 folhas. Suportes de A6 a A4 e 60 – 216 g/m².	

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS	
UK-P12 Memória flash	Memória flash 256 MB para armazenar fontes, formulários e marcros ou para guardar o registo de trabalhos
UK-P13 Placa código de barra	Motor de código de barras eletrónico baseado em impres-sora
UK-P14 Placa IPDS	Fornece a compatibilidade para a impressão IPDS

CONETIVIDADE	
NC-P06 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA	
Dimensão painel/resolução	2.4" / 320 x 240
Memória sistema (standard/máx)	512 MB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S
Formato de papel	A6–A4, formatos personalizados
Gramagem de papel	60–216 g/m²
Capacidade de entrada de papel	Standard: 350 folhas; Max.: 2,000 folhas
Cassete de papel (standard)	250 folhas, A6–A4, 60–120 g/m²
Cassete de papel (opcional)	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m²
Bypass	100 folhas, A6–A4, formatos personalizados, 60–216 g/m²
Frente e verso automático	A4; 60–90 g/m²
Capacidade de saída	Max.: 150 folhas
Volume de cópia/impressão (mensal)	Rec.: 7,000 páginas Max. ¹ : 120,000 páginas
Rendimento toner	Até 25,000 páginas
Rendimento unidade de imagem	Até 60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz; Menos de 620 W
Dimensões sistema (W x D x H)	399 x 374 x 260 mm
Peso sistema	Aprox. 14 kg

OUTROS	
CU-203 Unidade limpeza de ar	Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões

ENTRADA DE PAPEL	
PF-P15 Cassete de papel	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m²
PF-P16 Cassete de papel	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m²
SCD-4000e Mesa simples	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço de armazenamento para papel, etc.

SAÍDA DE PAPEL	
EH-C591 Agravador externo	Agrafamento conveniente até 50 impressões por conjunto

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA	
Processo de impressão	Laser eletrostático
Velocidade de impressão A4	Até 44 ppm
Velocidade autoduplex A4	Até 22 ppm
Tempo saída 1ª impressão	6.5 seg.
Resolução de impressão	1200 x 1200 dpi
Page description language	PCL 5/6; PostScript 3; XPS
Sistemas Operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Citrix
Fontes impressora	89 PCL Latim; 158 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex, n-up, marca de água, separação eletrónica
Impressão móvel	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android), Wifi Direct (opcional)

RECURSOS DO SISTEMA	
Segurança	Desativação de portas TCP/UDP; gestão de certificados; SNMPv3; suporte IPSec; HTTPS; filtragem IP e bloqueamen-to de portas; suporte IEEE 802.1x; autenticação SMTP
Software	PageScope Net Care Device Manager

¹ Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

– Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m².
– O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
– A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
– Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.
– As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
– A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
– Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

