



KONICA MINOLTA



Operação intuitiva



Conectividade móvel



Segurança



Ecosistema de aplicações



Serviços

# **bizhub 4752**

Multifuncional A4 a preto & branco · Até 47 páginas por minuto



## Benefícios para o cliente



### Operação intuitiva

Operar a bizhub como um smartphone ou tablet com uma interface de utilizador totalmente personalizada



### Conetividade móvel

Imprimir a qualquer momento de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



### Segurança

Integração segura na rede, encriptação de dados, sobrescrever disco rígido, e autenticação de utilizador



### Ecosistema de aplicações

Maior eficiência graças ao extenso portefólio de aplicações da Konica Minolta



### Serviços

Gestão eficiente da frota de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

## Opcionais

### 1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Kit atualização  
UK-219

Melhorias de PDF  
LK-102v3

Fontes código de barra  
LK-106

Fontes Unicode  
LK-107

Fontes OCR A e B  
LK-108

Cliente ThinPrint®  
LK-111

Pull Printing sem servidor  
LK-114

Ativação Trusted Platform  
Module  
LK-115v2

### 2 CONETIVIDADE

Kit I/F USB  
EK-P05

Kit I/F USB  
EK-P06

LAN sem fios  
UK-216

Autenticação biométrica  
AU-102

Leitor de cartões  
várias tecnologias de cartão

Cabo interface para  
modem CSRC  
EK-P07

Kit fax  
FK-517

LAN sem fios  
SX-BR-4600

### 3 OUTROS

Unidade limpeza de ar  
CU-203

Teclado numérico  
KP-101

### 4 ENTRADA DE PAPEL

Cassete de papel  
PF-P15

3x Cassete de papel  
PF-P16

Mesa simples  
SCD-4000e

### 5 SAÍDA DE PAPEL

Finalizador/agrafador  
FS-P02

### LEGENDA

- Opcional obrigatório
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima



## Funcionalidades de acabamento



Agrafa no  
canto



Duplex

## Descrições

### bizhub 4752

Multifuncional A4 com 47 ppm p/b. Standard controlador de impressão Emperon™ com suporte PCL, PostScript e XPS. Capacidade de papel de 550 folhas e bypass de 100 folhas. Alimentador automático de documentos dual-scan e unidade duplex standard. 2 GB de memória, disco rígido de 250 GB e 1 Gigabit Ethernet.

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

<b>UK-219 Kit atualização</b>	2 GB memory extension for upgrades
<b>LK-102v3 Melhorias de PDF</b>	PDF/A (1b); PDF encriptado; assinatura digital
<b>LK-106 Fontes código de barra</b>	Suporta a impressão nativa de códigos de barra
<b>LK-107 Fontes Unicode</b>	Suporta a impressão nativa de fontes de Unicode
<b>LK-108 Fontes OCR A e B</b>	Suporta a impressão nativa de fontes OCR A e B
<b>LK-111 Cliente ThinPrint®</b>	Compressão de dados de impressão para um impacto reduzido na rede
<b>LK-114 Pull printing sem servidor</b>	Solução de impressão segura e Follow Me que não requer uma aplicação de servidor
<b>LK-115v2 Ativação TPM</b>	Trusted Platform Module para a proteção de codificação e decodificação de dados

### CONETIVIDADE

<b>EK-P05 Kit I/F USB</b>	Conexão teclado USB
<b>EK-P06 Kit I/F USB</b>	Conexão teclado USB; Bluetooth
<b>UK-216 LAN sem fios</b>	Wireless LAN and wireless LAN Access Point Mode
<b>AU-102 Autenticação biométrica</b>	Scanner veia do dedo
<b>Leitor de cartão ID</b>	Várias tecnologias de cartão
<b>FK-517 Placa de fax</b>	Fax Super G3; funcionalidade de fax digital
<b>EK-P07 Cabo Interface para modem CSRC</b>	Conexão modem GPRS para CSRC
<b>SX-BR-4600 LAN sem fios</b>	Conetor de LAN sem fios para rede

### OUTROS

<b>CU-203 Unidade limpeza de ar</b>	Melhoria da qualidade de ar interno através da redução de emissões
<b>KP-101 Teclado numérico</b>	Para utilizar em vez do painel tátil

### ENTRADA DE PAPEL

<b>PF-P15 Cassete de papel</b>	A5–A4, 250 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P16 Cassete de papel</b>	A5–A4, 550 folhas, 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SCD-4000e Mesa simples</b>	Fornece espaço de armazenamento para papel, etc.

### SAÍDA DE PAPEL

<b>FS-P02 Finalizador/agrafiador</b>	Agrafa no canto 20 folhas
--------------------------------------	---------------------------

## Especificações técnicas

### ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

<b>Dimensão painel/resolução</b>	7" / 800 x 480
<b>Memória sistema (standard/máx)</b>	2 GB/4 GB
<b>Disco rígido sistema</b>	250 GB (standard)
<b>Interface</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcional)
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
<b>Alimentador automático de documentos</b>	Até 50 originais; A6–A4; 52 – 120 g/m <sup>2</sup> ; alimentador automático de documentos dualscan
<b>Formato de papel</b>	A6–A4; formatos personalizados
<b>Gramagem de papel</b>	60–216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacidade de entrada de papel (standard/máx)</b>	650 folhas/2,300 folhas
<b>Cassete de papel (standard)</b>	550 folhas; A6 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassete de papel (opcional)</b>	3x 250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass</b>	100 folhas; A6 – A4; form. personalizados; 60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Frente e verso automático</b>	A4; 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Modos de acabamento</b>	Agrupar/separar; agrafar (opcional)
<b>Capacidade de saída</b>	Máx.: 250 folhas
<b>Agrafamento (opcional)</b>	Máx.: 20 folhas
<b>Volume de cópia/impressão (mensal)</b>	Rec.: 7,000 páginas Máx. <sup>1</sup> : 150,000 páginas
<b>Rendimento toner</b>	25,000 páginas
<b>Rendimento unidade de imagem</b>	60,000 páginas
<b>Consumo energético</b>	220 – 240 V/50/60 Hz; Menos de 600 W
<b>Dimensões sistema (W x D x H)</b>	490 x 521 x 546 mm
<b>Peso sistema</b>	Aprox. 24 kg (sem opcionais)

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

<b>Resolução de impressão</b>	600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
<b>Page description language</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemas operativos</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8 /8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou superior; Linux; Unix; Citrix
<b>Fontes impressora</b>	80 PCL Latim; 137 PostScript 3 Emulação Latim
<b>Funções de impressão</b>	Impressão direta de TIFF; XPS; PDF (v1.7) e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impressão segura; impressão de prova; sobreposição; n-up; ordem de páginas booklet; marca de água
<b>Mobile printing</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento (Android & iOS) opcional: Google Cloud Print; Wifi Direct

### ESPECIFICAÇÕES DE SCANNER

<b>Velocidade de digitalização (mono/cor)</b>	Até 47/30 ipm em simplex Até 94/60 ipm em duplex
<b>Resolução de digitalização</b>	Até 600 x 600 dpi
<b>Modos de digitalização</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formatos de ficheiro</b>	TIFF, PDF, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF/A (opc.), XPS compacto, PPTX, PDF linearizado, PDF encriptado
<b>Destinos de digitalização</b>	2,100 (singular + grupo); suporte LDAP
<b>Funções de digitalização</b>	Até 400 programas de trabalho

## ESPECIFICAÇÕES DE COPIADORA

<b>Processo de cópia</b>	Laser eletrostático
<b>Velocidade de cópia/impressão A4</b>	Até 47 ppm
<b>Velocidade frente e verso A4</b>	Até 33 ppm
<b>Saída 1ª cópia</b>	6.5 seg.
<b>Resolução de cópia</b>	600 x 600 dpi
<b>Gradação</b>	256 gradações
<b>Multicópia</b>	1–9,999
<b>Formato original</b>	Máx. A4
<b>Ampliação</b>	25–400% em passos de 0.1%; auto-zoom
<b>Funções de cópia</b>	Separação eletrónica; multi-tarefa; ajustes (contraste, nitidez, densidade de imagem); cópia de prova; modo interrupção; digitalização separada; separar/agrupar; combinação; seleção original; cópia BI; 2-em-1; 4-em-1; 8-em-1

## ESPECIFICAÇÕES DE FAX

<b>Norma fax</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmissão de fax</b>	Analógico; i-Fax
<b>Resolução de fax</b>	Até 600 x 600 dpi (ultra-fino)
<b>Compressão de fax</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Modem fax</b>	Até 33.6 Kbps
<b>Destinos de fax</b>	2,100 (singular + grupo)
<b>Funções de fax</b>	Alterar horário; PC-Fax; reencaminhamento de fax; até 400 marcações de programa

## RECURSOS DO SISTEMA

<b>Segurança</b>	ISO15408 Common Criteria (em avaliação); Filtragem IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Sobrescrever disco rígido (8 tipos standard); Encriptação de dados do disco rígido; Proteção de cópia (apenas impressão)
<b>Accounting</b>	Até 1,000 contas de utilizador; Autenticação por cartão com suporte Active Directory opcional
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility

<sup>1</sup> Se o volume máximo for alcançado dentro de um período de um ano, deve ser efetuado um ciclo de manutenção

<sup>2</sup> O tempo de aquecimento pode variar dependendo do ambiente operacional e da utilização

- Todas as especificações referem-se a papel de tamanho A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- O suporte e a disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas variam dependendo dos sistemas operacionais, aplicações e protocolos de rede, bem como configurações da rede e do sistema.
- A expectativa do rendimento indicada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, como por exemplo a cobertura para um formato de página específico (cobertura de 5% de um A4). O rendimento real de cada consumível variará de acordo com o uso e outras variáveis de impressão, incluindo a cobertura de página, formato da página, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e umidade.
- Algumas das ilustrações do produto contêm acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios baseiam-se nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas sejam livres de erros.
- Todos os nomes de marcas e produtos podem ser marcas registradas ou marcas dos seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos.

