



KONICA MINOLTA

bizhub C4000i

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE



Operação intuitiva

Operar a bizhub como um smartphone ou tablet com uma interface de utilizador totalmente personalizada



Conetividade móvel

Imprimir a qualquer hora a partir de qualquer lugar com as tecnologias móveis inovadoras da Konica Minolta



Serviços

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota



Sustentabilidade

Gestão eficiente do parque de impressoras, incluindo a entrega automática de consumíveis, manutenção proativa e configuração remota

OPCIONAIS

1 FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Pull printing sem servidor
LK-114

2 CONETIVIDADE

LAN sem fios
UK-221

Kit I/F USB
EK-608

Kit I/F USB
EK-609

Interface NFC
EK-P10

Cabo interface para modem
CSRC
EK-P11

Autenticação biométrica
AU-102

Leitor de cartões

Kit montagem
MK-P08



3 OUTROS

Mesa de trabalho
WT-P03

Teclado numérico
KP-103

Suporte teclado
KH-P02

Unidade limpeza de ar
CU-202

Kit montagem
MK-P09

4 ENTRADA DE SUPORTES

Cassete de papel
PF-P20

Unidade de ajuste altura
PF-P22

Mesa
DK-P04x

5 SAÍDA DE SUPORTES

Agrafador off-line
FS-P04

LEGENDA

- Opcional obrigatória
- Opcional
- Este opcional apenas pode ser instalado com o respetivo opcional acima dele

FUNCIONALIDADES DE ACA-



Fronte e verso



Agrafo no canto (offline)

DESCRIÇÕES

CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-114 Pull printing sem servidor | Solução de impressão segura e Follow Me que não requer nenhuma aplicação de servidor |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

CONETIVIDADE

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| UK-221 LAN sem fios | LAN sem fios e LAN sem fios Access Point Mode |
| EK-608 Kit I/F USB | Conexão teclado USB |
| EK-609 Kit I/F USB | Conexão teclado USB keyboard; Bluetooth |
| EK-P10 Interface NFC | Para conectar com dispositivos móveis Android |
| EK-P11 Cabo interface para modem | Conexão de modem GPRS para CSRC |
| CSRC | |
| AU-102 Autenticação biométrica | Scanner veias de dedo |
| Leitor de cartões | Várias tecnologias de cartão |
| MK-P08 Kit montagem | Kit instalação para o leitor de cartões |

OUTROS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| WT-P03 Mesa trabalho | Para a colocação do dispositivo de autenticação |
| KP-P03 Teclado numérico | Para o uso em vez do painel tátil |
| KH-P02 Suporte teclado | Para a colocação do teclado USB |
| CU-202 Unidade de limpeza de ar | Melhora a qualidade de ar através de emissões reduzidas |
| MK-P09 Kit montagem | Kit de instalação para Unidade de limpeza de ar |

ENTRADA DE SUPORTES

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PF-P20 Cassete de papel | 500 folhas, A4, 60-90 g/m ² |
| PF-P22 Unidade ajuste altura | Para alcançar uma altura confortável para a operação |
| DK-P04x Mesa | Fornece espaço de armazenamento para suportes de impressão e outros materiais |

SAÍDA DE SUPORTES

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| FS-P04 Agravador off-line | Agrafa 20 folhas no canto |
|---------------------------|---------------------------|

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho/resolução painel | 7" / 800 x 480 |
| Memória sistema (standard/máx) | 4,096 GB |
| Disco rígido sistema | 8 GB (standard) |
| Interface | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional) |
| Capacidade de entrada de papel (standard/máx) | 600 folhas/1,600 folhas |
| Cassete de papel (standard) | 1x 500 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-210 g/m ² |
| Cassete de papel (optional) | 2x 500 folhas; A4; formatos personalizados; 60-90 g/m ² |
| Bypass | 100 folhas; A6-A4; formatos personalizados; 60-210 g/m ² |
| Frente e verso automático | A5-A4; 60-210 g/m ² |
| Modos de acabamento (opcional) | Agrupar; Separar; Agrafar (offline) |
| Capacidade de saída (standard) | Máx. 250 folhas |
| Volume de cópia/impressão (mensal) | Rec. 6,500 páginas; Máx. ¹ 120,000 páginas |
| Vida toner | Preto até 13,000 páginas CMY até 9,000 páginas |
| Vida Unidade de imagem | Preto até 161,000 páginas (unidade imagem) CMY até 55,000 páginas (unidade imagem) |
| Consumo energético | 220-240 V / 50/60 Hz; Menos de 1.45 kW |
| Dimensões sistema (L x P x A) | 420 x 528 x 473 mm (sem opcionais) |
| Peso do sistema | Aprox. 33.2 kg (sem opcionais) |

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnologia de imagem | Laser |
| Tecnologia de toner | Simitri® HD toner polimerizado |
| Resolução de impressão | 1,800 (equivalente) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
| Velocidade impressão A4 (mono/cor) | Até 40/40 ppm |
| Saída 1ª página A4 (mono/cor) | 8.0/8.7 seg. |
| Page description language | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Sistema Operativo | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; Linux; Citrix |
| Fontes impressora | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Impressão móvel | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Autenticação e emparelhamento móvel (iOS/Android) Opcional: Google Cloud Print; WiFi Direct |

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funções de segurança (padrão) | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (em avaliação); Filtragem de IP e bloqueamento de portas; Comunicação de rede SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Suporte IPsec; Suporte IEEE 802.1x; Autenticação de utilizador; Registo de autenticação; Impressão segura; Kerberos; Auto eliminação dados de memória; Encriptação impressão dados de utilizador |
| Accounting (padrão) | Até 1,000 contas de utilizador; Suporte Active Directory (nome utilizador + palavra passe) |
| Funções de Accounting (opcional) | Autenticação biométrica (scanner veias de dedo); Autenticação por cartão (leitor de cartões); Autenticação com dispositivo móvel (Android/iOS) |
| Software | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |

¹ Se o volume máximo for atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser executado

² O tempo de aquecimento poderá variar dependendo do ambiente de operação e do uso

- Todas as especificações referem-se ao papel A4 de 80 g/m².
- O suporte e a disponibilidade das especificações e das funcionalidades listadas varia dependendo do sistema operativo, aplicações e protocolos de rede bem como as configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida indicada de cada consumível é baseada nas condições específicas de operação como por exemplo a cobertura da página para um certo formato de papel (6% de cobertura de A4). A vida real de cada consumível irá variar dependendo do uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato de papel, tipo de suporte, impressão contínua ou interrompida, temperatura e humidade do ambiente.
- Algumas das ilustrações de produto contém acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios têm como base a informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que quaisquer especificações estejam livre de erros.
- Todos os nomes de marca e de produto poderão ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e são aqui reconhecidas.

